

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ
КОМИ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ В
ГОРОДЕ ВОРКУТЕ**

ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Воркуте
г. Воркута, Бульвар Пищевиков, д.15
(место составления акта)

"06" июня 2018 г.

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №335

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты

Место нахождения ЮЛ: Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Твардовского, д. 4

Место фактического осуществления деятельности ЮЛ:

- Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Твардовского, д. 4

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 06 апреля 2018г. №335, выданного Заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Владимиром Владимировичем Курбановым в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты на срок с 17.04.2018г. по 28.04.2018 г. не более 10 рабочих дней.

была проведена проверка в отношении:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №34» г. Воркуты

- Республика Коми, г. Воркута, п. Заполярный, ул. Твардовского, д. 4.

Продолжительность проверки, дата, время:

17.04.2018 г. с 10.00 до 11.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

18.04.2018 г. с 11.00 до 11.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

19.04.2018 г. с 12.00 до 12.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

20.04.2018 г. с 15.00 до 15.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

23.04.2018 г. с 15.00 до 15.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

24.04.2018 г. с 15.00 до 15.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

Главный специалист эксперт
Директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты

А.В.Соломко
Т.А.Конусевич

25.04.2018 г. с 16.15 до 17.00 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;
26.04.2018 г. с 11.00 до 11.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;
27.04.2018 г. с 12.00 до 12.30 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;
28.04.2018 г. с 11.00 до 11.45 - обследование используемых юридическим лицом при осуществлении деятельности территорий, зданий, помещений, оборудования; выполняемые работы, предоставляемые услуги и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, проверка документации;

экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» №153/2018/203/02 от 29.05.2018 г. представлено в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте за вх №2143 от 04.06.2018 г.

Общая продолжительность проверки – 10 дней/ 6 часов 30 минут.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте

Копия распоряжения № 335 от 06.04.2018г. о проведении проверки вручена:

(заполняется при проведении выездной проверки). директору МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 13.04.2018г. в 16.00

С копией распоряжения № 335 от 06.04.2018г. ознакомлен директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты Конусевич Татьяна Александровна. 17.04.2018г. в 10.00 _____

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте Соломко Артем Викторович

Специалисты экспертной организаций филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте»: (Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710055 от 01 июня 2015года, выданный Федеральной службой по аккредитации):

Гнатив Богдан Романович - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»

Крутикова Елена Юрьевна – заместитель главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Новоселов Анатолий Николаевич- заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми, руководителя испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Аникеева Людмила Васильевна – заведующая отделом организации лабораторного дела – врача-бактериолога централизованной микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Телепова Анна Александровна – заведующая отделом эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК»;

Куляпина Наталья Андреевна – врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ермакова Екатерина Сергеевна - заведующая отделом гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Новосёлов Виктор Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Котельников Андрей Леонидович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Юркина Наталия Николаевна – заведующая отделом организации основной деятельности ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Главный специалист эксперт

Директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты

А.В.Соломко

Т.А. Конусевич

Телепов Евгений Владимирович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Истомин Дмитрий Иванович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Каримуллин Семён Александрович - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Сафиуллина Ляйсан Ранисовна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ладун Денис Михайлович – главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Хорошавин Владимир Анатольевич – заведующий отделом гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте».

Афоничкина Александра Михайловна - заведующая микробиологической лабораторией филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»;

Турдукулов Жумабай Эрмекович – врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»

Мутайламов Мурад Залумханович – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте»

Денисова Дарья Ивановна – физика – эксперта рабочего места филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Воркуте» в г. Инте

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты Конусевич Т.А.

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено:

Внеплановая выездная проверка МОУ «СОШ №34» г. Воркуты проведена по контролю выполнения предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проведения проверки установлено:

По исполнению п. 1 предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. – при проверке расписания уроков – уроки с наибольшей нагрузкой распределены в течение дня в соответствии с требованиями санитарных правил.

По исполнению п. 2 предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. – мебель в кабинетах №5, 9, 13, 14, 17, 27 расставлена с учетом соответствия парт и стульев группам роста.

По исполнению п. 3 предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. – в кабинетах №9, 15, 17 заменена перегоревших ламп проведена. Все светильники в исправном состоянии, перегоревших ламп нет.

По исполнению п. 4 предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. – в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» №153/2018/203/02 от 29.05.2018 г. (представлено в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте за вх №2143 от 04.06.2018 г.) по протоколу инструментальных исследований №12/2-76ф от 28.05.2018 г. во всех обследованных помещениях: 2 этаж, кабинет №14 (информатики) с учетом погрешности, кабинет №13 (информационно-коммуникативных технологий), 3 этаж, кабинет №22 (химии), измеренные уровни искусственной освещенности соответствует требованиям п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), п. 33, п. 35, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

По исполнению п. 5 предписания №3962/02-01 от 27.12.2017 г. – в соответствии с экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» №153/2018/203/02 от 29.05.2018 г. (представлено в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте за вх №2143 от 04.06.2018 г.) по протоколу инструментальных исследований №12/2-78ф от 28.05.2018 г. во всех обследованных помещениях: кабинет №4 (начальных классов), кабинет №3 (начальных классов), кабинет №10 (начальных классов),


Главный специалист эксперт
Директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты

А.В.Соломко
Т.А. Конусевич

кабинет №17 (английского языка), кабинет №9 (ОБЖ), кабинет №14 (информатика), температура, относительная влажность, скорость движения воздуха соответствуют требованиям п. 6.2, п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов: -

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: -

экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»


№153/2018/203/02 от 29.05.2018 г.

протокол инструментальных исследований №12/2-76ф от 28.05.2018 г.

протокол инструментальных исследований №12/2-78ф от 28.05.2018 г.

Акт по результатам проверки составлен:

Главным специалистом-экспертом
ТО Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Воркуте
Соломко Артемом Викторовичем


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты Конусевич Татьяна Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ " _____ " _____ 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно

(подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Главный специалист эксперт
Директор МОУ «СОШ №34» г. Воркуты


А.В.Соломко
Т.А. Конусевич